

MA164 (de_en) Montageanleitung

Messleitungshalter LKW2-N
Bestell-Nr. 64.9284

MA164 (de_en) Assembly instructions

Test lead holders LKW2-N
Order no. 64.9284

Inhalt

Sicherheitshinweise.....	2
Notwendiges Werkzeug	3
Bestandteile.....	3
Montage	4

Content

Safety Instructions.....	2
Tools required	3
Parts list	3
Assembly.....	4



Sicherheitshinweise

Die Montage und Installation der Produkte darf ausschliesslich durch qualifiziertes und erfahrenes Fachpersonal unter Berücksichtigung aller anwendbaren gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen und Regelungen erfolgen.

Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) lehnt jegliche Haftung infolge Nichteinhaltung dieser Warnhinweise ab.


Benutzen Sie nur die von Stäubli angegebenen Einzelteile und Werkzeuge. Weichen Sie nicht von den hier beschriebenen Vorgängen zur Vorbereitung und Montage ab, da sonst bei der Selbstkonfektionierung weder die Sicherheit noch die Einhaltung der technischen Daten gewährleistet ist. Ändern Sie das Produkt nicht in irgend einer Weise ab.


Safety instructions

The products may be assembled and installed exclusively by suitably qualified and trained specialists duly observing all applicable safety regulations.

Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) does not accept any liability in the event of failure to observe these warnings.


Use only the components and tools specified by Stäubli. In case of self-assembly, do not deviate from the preparation and assembly instructions as stated herein, otherwise Stäubli cannot give any guarantee as to safety or conformity with the technical data. Do not modify the product in any way.





1

Erforderliches Werkzeug
(ill. 1)
Kreuzschlitzschraubendreher

Tools required
(ill. 1)
Phillips screwdriver


2


(ill. 2)
Sechskantschlüssel 6 mm


(ill. 2)
Hexagon wrench 6 mm

Bestandteile
Parts list

Pos.	Darstellung Presentation	Bezeichnung Description	Bestell.-Nr. Order no.	Anzahl Quantity
10		Senkschraube Kreuzschlitz 4,2 x 9,5 Phillips countersunk head screw 4,2 x 9,5	9410961500	4
20		Querstrebe 45 mm x 45 mm, Länge 468 mm Crossbar 45 mm x 45 mm, Length 468 mm	9410961600	2
30		Seitenprofil 45 mm x 45 mm, Länge 1140 mm Side profile 45 mm x 45 mm, Length 1140 mm	9410961700	2
40		Fussprofil 45 mm x 45 mm, Länge 600 mm Foot profile 45 mm x 45 mm, Length 600 mm	9410961800	2
50		Doppelrolle gebremst Caster wheels, with brake	9410961900	4
60		Abdeckkappe Cover	9410962000	6
70		Winkel 45 mm x 45 mm Bracket 45 mm x 45 mm	9410962100	8
80		Mutter Nut	9410962200	16
90		Unterlegscheibe Washer	9410962300	16
100		Innensechskantschraube M8 x 22 Hexagon socket head screw M8 x 22	9410962400	16
120		Messleitungshalter MH-1/500 Retainer for test leads MH-1/500	64.9245-050	2







Notizen / Notes:

Notizen / Notes:

Hersteller/Producer:
Stäubli Electrical Connectors AG

Stockbrunnenrain 8
4123 Allschwil/Switzerland
Tel. +41 61 306 55 55
Fax +41 61 306 55 56
mail ec.ch@staubli.com
www.staubli.com/electrical